

**Tableau I: Facteurs prédisposants et précipitants de l'encéphalopathie de Gayet Wernicke**

Défaut d'apport	Défaut de métabolisme (absorption, métabolisme)	Facteurs précipitants
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcoolisme</li> <li>• Dénutrition, grève de la faim, privation, anorexie</li> <li>• SIDA</li> <li>• Cancer surtout au stade avancé</li> <li>• Hémodialyse</li> <li>• Transplantation de moelle osseuse</li> <li>• Nutrition parentérale prolongée avec défaut d'apport</li> <li>• Patient seul ou négligé souffrant de maladie d'Alzheimer ou de pathologie psychiatrique sévère</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcoolisme</li> <li>• Chirurgie digestive particulièrement gastro jéjunale et bariatrique</li> <li>• Maladies digestives : maladie de Crohn, ulcère gastrique, gastrite, cancer gastrique ou colique</li> <li>• Hyperémèse gravidique</li> <li>• Thyrotoxicose</li> <li>• Buveurs excessifs de thé ou café</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Charge glucidique</li> <li>• Hypomagnésémie</li> <li>• Chimiothérapies : l'erbulozol, l'ifosfamide</li> <li>• Perfusion de fortes doses de dérivés nitrés</li> <li>• Diarrhée induite par le lithium</li> </ul>